



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н27381

Срок действия с 01.07.2024 по 30.06.2027

№ 0048655

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства контроля и управления доступом: турникеты торговой марки «БЛОКПОСТ», Картоприёмники торговой марки «БЛОКПОСТ», модели согласно приложению № бланков 0019295, 0019296, 0019297. Серийный выпуск.

код ОК
26.30.50

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 26.30.50-001-31744823-2019 Турникеты для контроля и управления доступом людей на проходных объектах. ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 50009-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний" ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний

код ТН ВЭД
8479899707

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИРА-ПРОМ". ОГРН: 1147746596733. Адрес: РОССИЯ, 121609, РОССИЯ, МОСКВА, ШОССЕ РУБЛЁВСКОЕ, ДОМ 28, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ.1 КОМН.19, телефон: +7 4954155001, адрес электронной почты: info@iraprom.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "ГРУППА КОМПАНИЙ "ИРА-ПРОМ". ОГРН: 1147746596733. Адрес: РОССИЯ, 121609, РОССИЯ, МОСКВА, ШОССЕ РУБЛЁВСКОЕ, ДОМ 28, КОРПУС 2, ЭТАЖ 1 ПОМ.1 КОМН.19, телефон: +7 4954155001, адрес электронной почты: info@iraprom.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 003/G-10/10/24 от 01.07.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись
Подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0019295

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н27381

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
26.30.50	Средства контроля и управления доступом: турникеты торговой марки «БЛОКПОСТ», модели: ТД 100, ТД 200, ТД 300, ТД 400, ТД 500, ТД 600, ТД 700, ТД 800, ТД 900, ТД 1000, ТД 1100, ТД 1200, ТД 1300, ТД 1400, ТД 1500, ТД 1600, ТД 1700, ТД 1800, ТД 1900, ТД 2000, РТ 100, РТ 200, РТ 300, РТ 400, РТ 500, РТ 600, РТ 700, РТ 800, РТ 900, РТ 1000, РТ 1100, РТ 1200, РТ 1300, РТ 1400, РТ 1500, РТ 1600, РТ 1700, РТ 1800, РТ 1900, РТ 2000, ТРД 100, ТРД 200, ТРД 300, ТРД 400, ТРД 500, ТРД 600, ТРД 700, ТРД 800, ТРД 900, ТРД 1000, ТРД 1100, ТРД 1200, ТРД 1300, ТРД 1400, ТРД 1500, ТРД 1600, ТРД 1700, ТРД 1800, ТРД 1900, ТРД 2000, ТМБ 100, ТМБ 200, ТМБ 300, ТМБ 400, ТМБ 500, ТМБ 600, ТМБ 700, ТМБ 800, ТМБ 900, ТМБ 1000, ТМБ 1100, ТМБ 1200, ТМБ 1300, ТМБ 1400, ТМБ 1500, ТМБ 1600, ТМБ 1700, ТМБ 1800, ТМБ 1900, ТМБ 2000, КЛ 100, КЛ 200, КЛ 300, КЛ 400, КЛ 500, КЛ 600, КЛ 700, КЛ 800, КЛ 900, КЛ 1000, КЛ 1100, КЛ 1200, КЛ 1200(С), КЛ 1300, КЛ 1400, КЛ 1500, КЛ 1600, КЛ 1700, КЛ 1800, КЛ 1900, КЛ 2000, КЛ М1, КЛ М2, РСТ 100, РСТ 200, РСТ 300, РСТ 400, РСТ 500, РСТ 600, РСТ 700, РСТ 800, РСТ 900, РСТ 1000, РСТ 1100, РСТ 1200, РСТ 1300, РСТ 1400, РСТ 1500, РСТ 1600, РСТ 1700, РСТ 1800, РСТ 1900, РСТ 2000, РСТ/2 100, РСТ/2 200, РСТ/2 300, РСТ/2 400, РСТ/2 500, РСТ/2 600, РСТ/2 700, РСТ/2 800, РСТ/2 900, РСТ/2 1000, РСТ/2 1100, РСТ/2 1200, РСТ/2 1300, РСТ/2 1400, РСТ/2 1500, РСТ/2 1600, РСТ/2 1700, РСТ/2 1800, РСТ/2 1900, РСТ/2 2000,	ТУ 26.30.50-001-31744823-2019 Турникеты для контроля и управления доступом людей на проходных объектах. ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ Р 50009-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний" ГОСТ Р 54831-2011. Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний



Руководитель органа
 Эксперт

(Handwritten signature)
 подпись
(Handwritten signature)
 подпись

А.В. Босик
 инициалы, фамилия
 А.А. Белянин
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0019296

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н27381

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ЭПР 100, ЭПР 200, ЭПР 300, ЭПР 400, ЭПР 500, ЭПР 600, ЭПР 700, ЭПР 800, ЭПР 900, ЭПР 1000, ЭПР 1100, ЭПР 1200, ЭПР 1300, ЭПР 1400, ЭПР 1500, ЭПР 1600, ЭПР 1700, ЭПР 1800, ЭПР 1900, ЭПР 2000, РСП 100, РСП 200, РСП 300, РСП 400, РСП 500, РСП 600, РСП 700, РСП 800, РСП 900, РСП 1000, РСП 1100, РСП 1200, РСП 1300, РСП 1400, РСП 1500, РСП 1600, РСП 1700, РСП 1800, РСП 1900, РСП 2000, СДВ 100, СДВ 200, СДВ 300, СДВ 400, СДВ 500, СДВ 600, СДВ 700, СДВ 800, СДВ 900, СДВ 1000, СДВ 1100, СДВ 1200, СДВ 1300, СДВ 1400, СДВ 1500, СДВ 1600, СДВ 1700, СДВ 1800, СДВ 1900, СДВ 2000, СКП 100, СКП 200, СКП 300, СКП 400, СКП 500, СКП 600, СКП 700, СКП 800, СКП 900, СКП 1000, СКП 1100, СКП 1200, СКП 1300, СКП 1400, СКП 1500, СКП 1600, СКП 1700, СКП 1800, СКП 1900, СКП 2000, БС 100, БС 200, БС 300, БС 400, БС 500, БС 600, БС 700, БС 800, БС 900, БС 1000, БС 1100, БС 1200, БС 1300, БС 1400, БС 1500, БС 1600, БС 1700, БС 1800, БС 1900, БС 2000, ГРАНИЦА 100, ГРАНИЦА 200, ГРАНИЦА 300, ГРАНИЦА 400, ГРАНИЦА 500, ГРАНИЦА 600, ГРАНИЦА 700, ГРАНИЦА 800, ГРАНИЦА 900, ГРАНИЦА 1000, ГРАНИЦА 1100, ГРАНИЦА 1200, ГРАНИЦА 1300, ГРАНИЦА 1400, ГРАНИЦА 1500, ГРАНИЦА 1600, ГРАНИЦА 1700, ГРАНИЦА 1800, ГРАНИЦА 1900, ГРАНИЦА 2000, СПЕКТР СТ 1, СПЕКТР СТ 1А, СПЕКТР СТ 2, СПЕКТР СТ 2А, СПЕКТР СТ 3, СПЕКТР СТ 4, СПЕКТР СТ



Руководитель органа

Эксперт

Рос
подпись
Х
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0019297

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H27381

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	4М, СПЕКТР СТ 5, СПЕКТР СТ 6, СПЕКТР СТ 7, СПЕКТР СТ 8, СПЕКТР СТ 8А, СПЕКТР СТ 8М, СПЕКТР СТ 9, СПЕКТР СТ 10, АУРА 500, АУРА 600, АУРА 700, АУРА 800, АУРА 900, АУРА 1000, АУРА 1100, АУРА 1200, АУРА 1300, АУРА 1400, AURA 500, AURA 600, AURA 700, AURA 800, AURA 900, AURA 1000, AURA 1100, AURA 1200, AURA 1300, AURA 1400, SKY 500, SKY 600, SKY 700, SKY 800, SKY 900, SKY 1000, SKY 1100, SKY 1200, SKY 1300, SKY 1400. Картоприёмники торговой марки «БЛОКПОСТ», модели: КП 100, КП 200, КП 300, КП 400, КП 500, КП 600, КП 700, КП 800, КП 900, КП 1000, КП 1100, КП 1200, КП 1300, КП 1400, КП 1500, КП 1600, КП 1700, КП 1800, КП 1900, КП 2000	



Руководитель органа
Эксперт


подпись

подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белянин
инициалы, фамилия